

PANORAMALIFT
**QUATTRO
PORTE**

LE BON ASCENSEUR
POUR VOTRE
DOMICILE PRIVÉ

ascendor[®]
LIFTTECHNIK



LA NOUVELLE LIBERTÉ



Vôtre liberté de mouvement est très importante pour nous.

C'est notre objectif !

Ascendor Lifttechnik produit des systèmes d'ascenseurs de haute qualité et de fabrication techniquement optimale pour de nombreuses applications intérieures et extérieures différentes. Les systèmes de levage recherchés parviennent au client final via un excellent système de distribution avec plus de 150 entreprises partenaires. Cette entreprise prospère jouit d'une grande réputation en Autriche et à l'étranger et est considérée comme un spécialiste de son secteur.

L'ascenseur vertical Ascendor „**QuattroPorte** „ est **polyvalent**. Découvrez la sensation de flotter vers le haut tout en profitant de la vue au loin. Sans gaine, l'ascenseur trouve sa place dans toutes sortes de situations d'installation. Des portes possibles sur tous les faces permettent une flexibilité maximale dans la planification.

LES AVANTAGES DE QUATTROPORTE



Possibilité d'accès
sur les 4 côtés



Pas de gaine d'ascenseur



Maintenance ultérieure
simple



Vue panoramique



Résistance aux intempéries



Porte à isolation thermique



Conduite silencieuse
et souple

QuattroPorte

AVEC DES PORTES SUR TOUTES LES FACES POUR UNE INSTALLATION SIMPLE

L'ascenseur à cabine unique «QuattroPorte» atteint tous les niveaux de votre bâtiment verticalement avec des interventions minimales dans la structure existante du bâtiment. L'espace sous la cabine est entièrement utilisable, par exemple dans le cas d'une entrée de garage ou trottoir. Sans gaine, l'ascenseur trouve sa place dans toutes les situations d'installation possibles. La cabine est disponible en différentes couleurs et conçue pour une utilisation en extérieur.

Offrez-vous un
nouveau concept
d'ascenseur
complètement
innovant.

DÉTAILS

1

MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT

Directement sur les éléments de guidage – Pas de machinerie.

2

PORTE AUTOMATIQUE

Toutes les portes peuvent être automatiques.

3

CHAÎNE À ROULEAUX LONGUE DURÉE GUIDÉE

Sécurité maximale, fonctionnement parfait et stabilité.

4

VUE PANORAMIQUE VITRINE

La surface vitrée pour un agréable trajet dans la cabine.



PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES

Tous les composants de la cabine sont éprouvés et résistent bien contre le vent et le mauvais temps.

CONFORTABLE PANNEAU DE COMMANDE SUR TOUS LES NIVEAUX

Les commandes d'appel permettent un fonctionnement facile et sans effort de l'ascenseur.

APPEL D'URGENCE

En cas de panne vous pouvez toujours appeler depuis la cabine pour obtenir de l'aide.



SÉCURITÉ SOUS LA CABINE

Deux systèmes indépendants pour une sécurité maximale:

- un volume virtuel sous la cabine
- une zone de contact au sol



PORTE À ISOLATION THERMIQUE

La porte intégrée à la maçonnerie est isolée thermiquement. La cabine est isolée du reste du bâtiment.



SANS CAGE, AUCUNE GÊNE OCCASIONNÉE PAR L'ASCENSEUR

La place sous la cabine peut être utilisée de multiples façons. Les accès sous l'ascenseur restent possibles.



Adapté pour une installation à l'extérieur.



POIGNÉE DE MAINTIEN

Avec les éléments de commande, elle garantit une commande confortable.



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ DE LA CABINE

Les cabines et la zone de conduite sont éclairées de manière optimale même dans l'obscurité. Il y a des lampes à la fois à l'extérieur (Fig. 1) et à l'intérieur de la cabine (Fig. 2).



LES OPTIONS DE CONCEPTIONS VARIÉES

La cabine et les rails peuvent être colorés selon vos souhaits.

EXEMPLES D'UTILISATIONS

LA CABINE ASCENSEUR PEUT ÊTRE ADAPTÉE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE CONSTRUCTIONS ET D'INSTALLATIONS.

Fig. 1

Avec un arrêt sur le dernier étage

Fig. 2

Avec une sortie de porte fixée dans le mur

Fig. 3

Avec arrêt sur la terrasse

Fig. 4

Avec un arrêt côté de la porte et double accès

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS DE BASE DE LA CABINE

- Cabine avec paroi ou porte, sur 3 côtés
- Le quatrième côté est en face du mur porteur, sur lequel sont percées les entrées
- Main courante intérieure en inox
- Commande à clé inox
- Téléphone d'urgence à l'intérieur
- Appel d'urgence
- Sécurité anti-écrasement intégré dans le sol et au fond de la plateforme
- Sol à pastilles antidérapant en cabine

COULEURS

- Standard : Argent métallisé (similaire au RAL 9006)
- Sur demande : toute couleur RAL avec supplément de prix

MATÉRIAUX

- Une construction légère en inox/aluminium
- Composant structurel en acier galvanisé

DIMENSIONS À L'EXTÉRIEUR

- Largeur totale 1450 mm
- Profondeur totale 1500/1288 mm
- Hauteur totale Hauteur de course + 2550 mm

DIMENSIONS À L'INTÉRIEUR

- Dimension de base de cabine 1250 x 1250 mm
- Hauteur de cabine 2000 mm
- Largeur passage de cabine 1050 mm
- Largeur passage de porte sur les côtés 812 mm

MAX. COURSE

- 13 m

ARRÊTS

- 2-6

CAPACITÉ ET VITESSE

- 275 kg
- 0,15 m/s

CAGE DE CABINE

- Non nécessaire
- Marche d'entrée basse de 60mm (si pas de cuvette)

BOÎTIERS DE COMMANDE

- Boîtier de commande à clé fixé sur le mur
- Accès seulement pour des personnes autorisées
- Fonctionnement par bouton à pression maintenu avec contact à clé

MONTAGE

- Directement sur la structure du mur à l'extérieur
- Peut se faire aussi sur façade à isolation thermique

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

- Rail en C en acier galvanisé
- Roulettes sur la cabine

ENTRAÎNEMENT

- Deux chaînes entraînées en haut du rail de guidage
- Entraînement de porte en option

MOTEUR

- 1 moteur électrique avec engrenage à arbre parallèle

NIVEAU SONORE

- inférieur à 63 dB

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Tension d'alimentation moteur 230V L/N/PE
- Protection 16A

DISPOSITIF DE MAINTIEN

- Par crochet d'arrêt dans le rail de guidage

SÉCURITÉ

- Examen de type TÜV Austria CE selon dernière directive sur les machines de l'UE
- Marque CE



ASCENSEURS DE ASCENDOR MADE IN AUSTRIA



Un avenir **sans obstacles** !

Notre siège social, le développement et la production se trouvent en Autriche. Avec nos monte-escaliers, nous avons l'intention d'établir de nouvelles normes en matière de conception, de sécurité et de qualité.

Notre principale priorité est la continuité de la recherche et du développement de nos produits par des ingénieurs et des mécatroniciens hautement qualifiés.



CONSEILS

Nous pouvons répondre sur place et gratuitement à vos questions et aussi vous proposer une solution alternative pour votre installation.



LIVRAISON

La conception modulaire permet des délais courts à partir de deux semaines.



MONTAGE

Nos partenaires et monteurs qualifiés planifient avec vous une date d'installation. Votre monte-escalier sera monté proprement et rapidement, de 3 à 5 jours.



ENTRETIEN

Dès que la plateforme est installée, nous vous assurons une formation détaillée d'utilisation. Notre équipe technique est toujours disponible pour vous assister.