



SUITE[®], L'ASCENSEUR POUR VOTRE MAISON



POURQUOI CHOISIR NOVA SUITE

- ➔ **DESIGN**
Style, élégance, recherche de matériaux et de formes se fondent dans une esthétique moderne, où chaque détail est pensé pour valoriser l'espace avec cohérence, harmonie et fonctionnalité.
- ➔ **PROJETS SUR MESURE**
Une flexibilité maximale pour répondre à chaque besoin : des habitations privées aux espaces publics, on offre des solutions pour les nouvelles constructions et rénovations.
- ➔ **QUALITÉ**
Chaque étape du processus de production est réalisée avec attention aux détails afin de garantir un produit de qualité.
- ➔ **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE**
Suite se distingue par sa faible consommation d'énergie, en particulier dans la version électrique.
- ➔ **SÉCURITÉ ET CONFORT**
Des technologies à la pointe pour un déplacement souple, silencieux et en toute sécurité.





POURQUOI CHOISIR L'ASCENSEUR PRIVATIF SUITE?

L'ascenseur privatif Suite est conçu spécifiquement pour améliorer la mobilité dans les bâtiments et s'adapter harmonieusement à tous les contextes.

Maisons, villas prestigieuses, copropriétés ou espaces publics : Suite valorise chaque lieu, en le rendant plus accessible et plus confortable.

Il peut être installé aussi bien dans des gaines maçonnées que dans des pylônes en acier, pour des environnements intérieurs ou extérieurs. La polyvalence de la gamme Suite offre une grande liberté de conception, tandis que sa flexibilité dimensionnelle permet d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible dans toutes les configurations.

Suite supprime toutes les barrières architecturales sans compromettre l'esthétique des lieux, grâce à des cabines avec des finitions haut de gamme et à des accessoires garantissant le maximum de fonctionnalité.

La recherche esthétique et le prestige du Made in Italy s'allient à l'efficacité énergétique et au respect pour l'environnement, pour un ascenseur privatif qui améliore la qualité de vie des utilisateurs en valorisant le bien immobilier.

 *Made in Italy*




BÂTIMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

L'ascenseur privatif Suite est conçu pour garantir une autonomie complète dans les déplacements, en s'intégrant parfaitement à chaque environnement grâce à la large gamme de finitions disponibles et à ses dimensions compactes optimisant l'espace.

Cette même polyvalence le rend également idéal pour les lieux publics : commerces, centres commerciaux, banques, bureaux, écoles, hôtels et restaurants.

Dans tous les contextes, Suite supprime efficacement les barrières architecturales.



POUR MAISONS, VILLAS ET COPROPRIÉTÉS

Suite garantit des déplacements sûrs et fiables: conçu pour durer dans le temps, il assure un accès complet à tous les étages, tout en offrant une protection maximale à chaque utilisateur.

Parfait pour les maisons individuelles, les villas et les copropriétés, il constitue une aide essentielle pour les personnes à mobilité réduite, en permettant une autonomie totale sans risque. De plus, la présence d'un ascenseur privatif augmente la valeur du bien immobilier et améliore le confort de vie.





SOLUTIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

L'ascenseur privatif Suite s'intègre avec élégance dans tous les environnements, en valorisant aussi bien les espaces intérieurs qu'extérieurs.

À l'intérieur de l'habitation, il peut être installé entre les murs domestiques ou dans des pylônes en acier, sur mesure.

L'installation à l'extérieur est tout aussi simple: la structure en acier permet d'exploiter les ouvertures du bâtiment, comme un balcon ou une fenêtre, pour des accès fonctionnels.




GAINÉ MAÇONNÉE OU PYLÔNE EN ACIER

Suite peut être installé dans une gaine en maçonnerie ou dans un pylône en acier qui valorise également l'intervention sur le plan esthétique.

Les structures en acier NOVA se distinguent par leur solidité, leur stabilité et leur design soigné, en s'adaptant au style du bâtiment et à l'espace disponible.

Grâce à leur flexibilité de conception, elles peuvent même être installées dans des cages d'escalier étroites, à partir de 70 cm de largeur.





PORTES BATTANTES ET AUTOMATIQUES

L'ascenseur privatif Suite peut être équipé de portes battantes (aveugles ou vitrées) ou de portes coulissantes automatiques, en s'adaptant à tous types de besoins.

Toutes les portes sont disponibles dans une grande variété de finitions et d'options de personnalisation, en permettant une parfaite harmonie avec le milieu environnant.



ASCENSEURS GEARLESS ET HYDRAULIQUES

L'ascenseur privatif Suite est disponible en deux versions : hydraulique et électrique.

La version électrique, équipée d'un moteur gearless, combine performances de haut niveau et faible consommation, comparable à celle d'un appareil électroménager classique.

La solution hydraulique offre une flexibilité maximale en matière de conception, idéale pour des installations sur mesure, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.






ÉLIMINATION DES BARRIÈRES ARCHITECTURALES

Installer un ascenseur privatif Suite signifie investir dans un bâtiment plus accessible et inclusif, en supprimant les barrières architecturales.

L'ascenseur privatif peut être équipé d'accessoires fonctionnels (comme des main courantes), ainsi que de cabines spacieuses conçues pour accueillir un fauteuil roulant et d'éventuels accompagnateurs.

Les éléments intérieurs sont optimisés pour offrir un maximum d'espace et de confort.



ASCENSEURS PRIVATIFS PANORAMIQUES

L'ascenseur privatif Suite est également disponible en version panoramique, avec un pylône en acier avec panneaux vitrés, qui permette à l'utilisateur de profiter de la vue, tout en donnant une impression d'espace élargi.

Installé à l'extérieur, il s'intègre discrètement à la façade du bâtiment. À l'intérieur, il rend l'environnement plus lumineux et accueillant, en augmentant le confort et en réduisant toute sensation possible de claustrophobie lors de son utilisation.




Compact SUITE

L'ascenseur privatif Compact Suite résulte d'une conception technique avancée, pensée pour les modernisations et rénovations dans des bâtiments existants et des espaces étroits.

Grâce aux dimensions réduites de tête et cuvette, il ne nécessite pas de travaux structurels complexes et est entièrement personnalisable en termes de finitions et d'accessoires.

Ses dimensions compactes le rendent parfait pour une installation dans des cages d'escalier étroites au sein de petits immeubles ou de maisons privées.

Ces caractéristiques permettent à Compact Suite de s'intégrer discrètement et avec élégance dans tout espace domestique, en apportant luminosité grâce au pylône en acier équipé de vitrages panoramiques.





Finitions Compact Suite

- Tableau de commande sur la paroi du fond disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Parois latérales panoramiques avec choix de couler du verre.
- Toit de cabine disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Éclairage de cabine assuré par des spots LED.
- Portes palières battantes, avec possibilité de fonctionnement automatique avec porte de cabine accordéon.

A PARTIR DE 70 CM DE LARGEUR !

Nous concevons et construisons l'ascenseur dont vous avez besoin, en l'adaptant à votre espace et à vos exigences.

- Course maximale: 18 m.
- Dimensions minimales de la gaine: 700x900 mm.
- Dimensions minimales de la cabine: 500x550 mm.
- Dimensions maximales de cabine et charge utile maximale: 650x1200 mm / 300 kg.
- Accès adjacents sur demande.

Grand SUITE

La plateforme élévatrice Grand Suite est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution de mobilité élégante et fonctionnelle pour de grands espaces.

Avec des finitions soignées et une charge maximale jusqu'à 1 200 kg, elle combine style et solidité dans une plateforme élévatrice fiable et polyvalente.

Parfaite même dans des résidences de prestige, elle représente l'équilibre entre esthétique, capacité et confort.

Grand Suite est idéale pour rendre accessibles les bâtiments publics, résidentiels ou professionnels, en contribuant à éliminer les éventuelles barrières architecturales.

Enfin, dans les environnements sanitaires, tels que les centres médicaux ou les pharmacies, elle peut servir de monte-brancards, en offrant un système adapté aux charges lourdes, stable et sûr dans toutes les situations.





Finitions Grand Suite

- Tableau de commande et parois de cabine disponibles en skinplate (h. de cabine max. 2100 mm), tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Toit de cabine disponible en skinplate, tôle peinte en RAL ou acier inox.
- Éclairage de cabine assuré par des spots LED.
- Portes palières battantes ou automatiques coulissantes.

CHARGE UTILE MAXIMALE JUSQU'À 1 200 KG, 16 PERSONNES

Nous concevons et construisons l'ascenseur privatif dont vous avez besoin, en l'adaptant à votre espace et à vos exigences.

Grand Suite peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

- Course maximale: 18 m.
- Dimensions minimales de cabine et charge minimale: 1400x1500 mm / 750 kg.
- Dimensions maximales et charge utile maximale: 1400x2500 mm / 1200 kg.
- Accès adjacents ou opposés sur demande.



NOUVELLE SÉRIE TOUCH

La **nouvelle série Suite Touch** combine **design** et **innovation** de manière indissociable, en combinant des éléments qui **révolutionnent l'expérience de mobilité verticale NOVA**.

CONSOLE INTERACTIVE AVEC ÉCRAN TACTILE

La console interactive est le cœur de la série Touch : son interface intuitive permet de sélectionner les étages et de personnaliser les couleurs des lumières RGBW de la cabine, tout en servant de centre de contrôle pour vérifier l'état de fonctionnement de l'ascenseur privatif et suivre ses paramètres.

MAIN COURANTE DESIGN

Dans la série Touch, la main courante est un détail caractéristique qui reprend les lignes essentielles de la console et du plafond.

Dans la version avec opération homme présent, elle est disposée horizontalement et intègre un système de détection pour activer le mouvement de la plateforme.

Dans les installations avec opération automatique, elle est positionnée verticalement à côté de la console, en contribuant à l'équilibre esthétique de la cabine.

ÉCLAIRAGE

Suite Touch place la lumière au centre de l'expérience, en la transformant en un élément essentiel qui vit en symbiose avec les mouvements de la plateforme. L'éclairage RGBW, personnalisable dans plusieurs couleurs, accompagne l'arrivée de la cabine à chaque étage avec un effet scénographique unique.

APPEL TOUCH AUX ÉTAGES

À chaque étage, le bouton tactile rétroéclairé permet d'activer la plateforme en approchant simplement la main, en offrant une expérience intuitive qui combine design et fonctionnalité.

SÉRIE TOUCH AVEC MANŒUVRE AUTOMATIQUE

Dans les installations **Suite Touch** avec **manœuvre automatique**, la **console centrale** est équipée d'un **écran tactile** multifonction, d'une **main courante verticale** conçue pour une prise élégante et sûre, de **lumières LED** périmétriques multicolores et d'un plafond avec éclairage exclusif **Square**.


Grâce à l'écran tactile de la console, il est possible de **sélectionner les étages**, de gérer les **options esthétiques** (couleurs de l'éclairage, fonds d'écran, icônes des étages) et de vérifier **l'état de fonctionnement** de l'installation.



- Parois en tôle peinte RAL 9005
- Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9007
- Plancher en PVC 13022 Beton Concrete
- Plafond en tôle peinte RAL 9005
- Éclairage Square
- Paroi panoramique



- Parois en tôle peinte RAL 9010
- Panneau console en skinplate L4SMA
- Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9010
- Plancher en PVC 13332 White Marble
- Plafond en tôle peinte RAL 9010
- Éclairage Square
- Paroi panoramique

- 
- Parois en tôle peinte RAL 9007
 - Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9005
 - Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
 - Plafond en tôle peinte RAL 9007
 - Éclairage Square
 - Paroi panoramique

SÉRIE TOUCH AVEC MANŒUVRE HOMME PRÉSENT

La série **Suite Touch**, dans les installations avec manœuvre homme présent, comprend la **console centrale** avec **écran tactile**, une **main courante horizontale** avec **système de détection** (qui permette d'activer le mouvement en gardant la main posée), des **lumières LED** et l'éclairage exclusif **Square**.


Grâce à l'écran tactile de la console, il est possible de **sélectionner les étages**, de gérer les **options esthétiques** (couleurs de l'éclairage, fonds d'écran, icônes des étages) et de vérifier l'**état de fonctionnement** de l'installation.



- Parois en tôle peinte RAL 9005
- Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9007
- Plancher en PVC 13022 Beton Concrete
- Plafond en tôle peinte RAL 9007
- Éclairage Square
- Paroi panoramique



- Parois en tôle peinte RAL 9005
- Panneau console en skinplate A90GTA
- Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9010
- Plancher en PVC 13332 White Marble
- Plafond en tôle peinte RAL 9010
- Éclairage Square
- Paroi panoramique

- 
- Parois en tôle peinte RAL 9005
 - Panneau console en tôle peinte RAL 9007
 - Console et mains courantes en tôle peinte RAL 9005
 - Plancher en PVC 13022 Beton Concrete
 - Plafond en tôle peinte RAL 9007
 - Éclairage Square
 - Paroi panoramique

SUITE® TOUCH

CONSOLE POUR MANŒUVRE HOMME PRÉSENT



ÉCRAN TACTILE

Console avec éclairage RGBW, écran tactile pour la sélection des étages et main courante horizontale smart.

ÉCRAN TACTILE + BOUTONS (OPT.)

Console avec éclairage RGBW, écran tactile + boutons en braille pour la sélection des étages et main courante horizontale smart.

CONSOLE POUR MANŒUVRE AUTOMATIQUE



ÉCRAN TACTILE

Console avec éclairage RGBW, écran tactile pour la sélection des étages et main courante verticale.

ÉCRAN TACTILE + BOUTONS (OPT.)

Console avec éclairage RGBW, écran tactile + boutons en braille pour la sélection des étages et main courante verticale.

ÉCLAIRAGE DE CABINE LED



Éclairage LED Square : lumière centrale blanche avec lumières latérales RGBW multicolores au design exclusif, en combinaison avec l'esthétique du bouton d'étage et des mains courantes. Standard pour la série Touch.



BOUTON PALIER



Bouton palier LED rétroéclairé avec activation tactile.

MAIN COURANTE (OPT.)



Main courante Square horizontale supplémentaire, installable sur les parois dépourvues de console. Même finition et couleur de la main-courante et de la console.

MIROIRS (OPT.)



DEMI HAUTEUR

Largeur cabine x 1050 mm



TOUTE HAUTEUR

Largeur cabine x hauteur cabine

SÉRIE CLASSIC AVEC PAROIS EN SKINPLATE

La série Suite Classic propose, même dans la **configuration de base**, une large gamme de **finitions**, avec le choix parmi 10 parois en **Skinplate**, 5 planchers en **PVC** et un éclairage avec 2 **spots LED**.

Les cabines de la **série Classic** peuvent être enrichies de nombreux composants pour améliorer **l'esthétique**, le **confort** et la **fonctionnalité** : des éléments tels que **parois panoramiques**, **écrans LCD**, **miroirs**, **maîns courantes** et **ventilateurs** permettent d'adapter l'ascenseur privatif à tous les besoins.



- Parois en Skinplate A4 avec texture mate blanc lait
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13082 Gravel Concrete
- Éclairage avec 2 spots LED



- Parois en Skinplate PPS10 avec effet marbré blanc
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
- Éclairage LED Panel (optionnel)



- Parois en Skinplate F12PPS avec effet inox brossé
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13332 White Marble
- Éclairage avec 2 spots LED
- Miroir Classic 840x1050 mm (optionnel)
- Main courante en inox avec extrémités incurvées (optionnel)
- Écran LCD de cabine (optionnel)


SÉRIE CLASSIC AVEC PAROIS SPÉCIALES

Les configurations spéciales de la **série Classic** offrent plusieurs options de **personnalisation**, avec des parois en **laminé plastique**, **acier inoxydable** et **peinture RAL**, ainsi qu'une variété d'**éclairages**.

Les cabines de la **série Classic** peuvent être enrichies de nombreux composants pour améliorer **l'esthétique**, le **confort** et la **fonctionnalité** : des éléments tels que **parois panoramiques**, **écrans LCD**, **miroirs**, **main courantes** et **ventilateurs** permettent d'adapter l'ascenseur privatif à tous les besoins.



- Parois en laminé plastique horizontale 381 Douglas Vanilla Microline
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 13082 Gravel Concrete
- Éclairage avec 4 spots LED
- Tableau de commande en acier inox poli
- Écran LCD de cabine



- Parois arrière et latérales en laminé plastique horizontale 609 Amazzonia Sucupira Holz
- Paroi avec tableau de commande et plafond en Skinplate F12PPS
- Plancher en PVC 13002 Silver Concrete
- Éclairage LED Quadro
- Main courante en acier inoxydable avec extrémités incurvées, longueur 480 mm
- Écran LCD de cabine



- Parois en laminé plastique horizontale 388 Douglas Ice Microline
- Plafond blanc
- Plancher en PVC 42292 Charcoal Slate
- Éclairage LED Panel
- Tableau de commande en acier inox brossé
- Écran LCD de cabine

TABLEAU DE COMMANDE EN CABINE

TABLEAU DE COMMANDE À TOUTE HAUTEUR 500 MM DE LARGEUR

BOUTONS AVEC INSTALLATION FLAT Standard

Les boutons avec installation Flat sont insérés dans le panneau du tableau de commande, sans l'aide de supports ou de plaques supplémentaires, afin d'obtenir une apparence élégante.

Le bouton d'arrêt rouge est fourni en standard en absence de porte de cabine (UE) et n'est pas présent en cas de fonctionnement automatique.



BOUTONS



BOUTONS RONDS À L'ÉTAGE ET EN CABINE

Bouton avec forme ronde, collier en acier et éclairage twin light: cercle et symbole avec lumière blanche permanente et devient bleue lors de l'activation. Disponible en acier inox argent (standard) et noir (en option).

Diamètre intérieur 30 mm; Diamètre extérieur avec collerette 37,2 mm.

Tous les boutons sont fournis avec un numéro ou un symbole en relief (conformément à la norme 81-70) et une traduction en alphabet braille (D.M. 236/89).

ACCESSOIRES (OPT.)

MIROIRS



MIROIR CLASSIC

840x1050 mm

ACCÈS RÉSERVÉ



CLÉ D'HABILITATION EN CABINE

Les boutons de cabine sont activés exclusivement par la clé.

CODE NUMERIQUE EN CABINE

Les boutons de cabine sont activés exclusivement par la saisie du code PIN.

MAINS COURANTES



Main courante en acier inox avec extrémités incurvées sur le tableau de commande en cabine, longueur 480 mm



Main courante en acier inox avec extrémités droites



Main courante en acier inox avec extrémités incurvées

AFFICHEUR




AFFICHEUR LCD EN CABINE



AFFICHEUR LCD À L'ÉTAGE

ÉCLAIRAGE LED



2 SPOTS - Standard



4 SPOTS



PANEL



QUADRO - Dimensions de cabine min. 1000x1000 mm



LINE



SOFT - À faux-plafond
Hauteur cabine nécessaire = 2100 mm pour le faux-plafond

PORTES PALIÈRES BATTANTES POUR TOUTE LA LIGNE SUITE



ND1

Porte aveugle en tôle peinte RAL avec poignée encastrée.

Disponible avec éclairage LED à l'intérieur de la poignée encastrée (en option).

Disponible en version coupe thermique avec poignée appliquée (en option).

Disponible en version pare-flammes avec poignée appliquée (en option).



ND4

Porte panoramique en tôle peinte RAL avec poignée intégrée.

Disponible avec éclairage LED derrière la poignée intégrée (en option).

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.





ND2

Porte en tôle peinte RAL avec fenêtre panoramique verticale et poignée encastrée (largeur porte min. 650 mm).

Disponible avec éclairage LED à l'intérieur de la poignée encastrée (en option).



ND3

Porte vitrée en tôle peinte RAL avec poignée intégrée.

Équipée d'une serrure à clé extérieure et d'une serrure à bouton tournant interne.


Disponible avec éclairage LED derrière la poignée intégrée (en option).

Disponible en version coupure thermique avec poignée appliquée (en option).



ND-ALU

Porte panoramique en aluminium anodisé naturel avec poignée cachée pleine hauteur en RAL 7024 ou avec poignée appliquée (opt.).



ÉCLAIRAGE DES POIGNÉES (OPT.)

Éclairage LED de la poignée activé à l'arrivée de la cabine à l'étage. Disponible pour poignée encastrée ou intégrée.

! Le bouton d'étage montré sur les images se réfère à la configuration Touch.
La version pare-flammes est disponible pour les portes battantes et automatiques, uniquement en version aveugle.

COULEURS VERRES POUR PORTES BATTANTES



TRANSPARENT

FUMÉ GRIS

Disponible aussi
en version stopsol

BLANC LAIT

FUMÉ BRONZE

Disponible aussi
en version stopsol

MIROIR

Simple ou double face

POIGNÉE POUR PORTES BATTANTES



ENCASTRÉE

Standard sur ND1 et
ND2.
Version avec éclairage
disponible en option.

INTEGRÉE

Standard sur ND3 et
ND4.
Version avec éclairage
disponible en option.

CACHÉE

Standard sur ND-ALU.

NH1

Disponible en option.
Hauteurs : 400 et 750
mm.

NH2

Disponible en option.
Hauteur : 265 mm.

! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.



PORTES AUTOMATIQUES POUR TOUTE LA LIGNE SUITE



PORTES COULISSANTES

Aveugles, en cabine et à l'étage.
Ouverture centrale ou latérale.



PORTES COULISSANTES

Vitrées, en cabine et à l'étage.
Ouverture centrale ou latérale.



PORTES ACCORDÉON

Aveugles, en cabine.
Ouverture centrale.




PORTES ACCORDÉON


Vitrées, en cabine.
Ouverture centrale.

FINITIONS POUR TOUTE LA LIGNE SUITE

SKINPLATE Standard pour parois de cabine - En option pour portes coulissantes automatiques



A1
Blanc optique




A4
Blanc lait




PPS10
Blanc marbre



A90GTA
Effet toile



N1
Gris clair



DT63
Textile beige



DT65
Textile noir



L4SMA
Bronze



F12PPS
Effet acier inox



N3PP
Noir brillant

LAMELLÉ PLASTIFIÉ Pour parois de cabine - Avec arrangement horizontal ou vertical




388 Douglas Ice
Fin. Microligne



381 Douglas Vanilla
Fin. Microligne



1612 Teak Sumatra
Fin. Root



609 Amazonia Sucupira - Fin. Holz



1459 Statuario
Fin. Papier




549 Caucaso
Fin. Papier



874 Or brossé




881 Or brillant




726 Gris acier de fusil poli


PEINTURE Texturisée - Pour parois de cabine, pylônes et portes



RAL 9003
Blanc de sécurité



RAL 9010
Blanc pur



RAL 1013
Blanc perlé



RAL 1019
Gris beige



RAL 8017
Brun chocolat



RAL 9006
Aluminium blanc



RAL 9007
Aluminium gris



NW300M
Fer micacé



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 9005
Noir foncé

PEINTURE EN OPTION Pour parois de cabine, pylônes et portes

Toutes les couleurs de la gamme RAL K7 disponibles sur demande.



FINITIONS POUR TOUTE LA LIGNE SUITE

ACIER INOX Pour parois de cabine et portes automatiques coulissantes




Acier inox brossé



Acier inox poli



Acier inox lin



Acier inox champagne poli



Acier inox or poli

PAROIS PANORAMIQUES

Demi paroi panoramique



Paroi panoramique



2 parois panoramiques




! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.

PLANCHERS POUR TOUTE LA LIGNE SUITE

PVC - Standard



13332
White Marble



13002
Silver Concrete



13022
Beton Concrete



13082
Gravel Concrete



42292
Charcoal Slate

CAOTCHOUX ANTIDÉRAPANT




G3 Bolli
Noir



G1 Bolli
Gris

ARMOIRES POUR TOUTE LA LIGNE SUITE



SYSTÈME HYDRAULIQUE

Small : 600x360x1400 mm
Medium : 750x410x1400 mm
Large : 850x510x1500 mm

Finitions : Peinture RAL (en présence de pylône) -
Skinplate A1



SYSTÈME GEARLESS

Dimensions : 250x120x2100 mm

Finitions : Peinture RAL (en présence de pylône) -
Skinplate A1




ACCESSOIRES POUR TOUTE LA LIGNE SUITE

ACCÈS RÉSERVÉ



CLÉ MÉCANIQUE AUX PALIÈRES

Appel aux étages activé exclusivement avec la clé mécanique.



CLÉ ANTI-INTRUSION POUR PORTES BATTANTES

Clé de sécurité pour limiter l'accès depuis l'extérieur. Disponible uniquement pour les portes ND1 et ND3.

DÉVERROUILLAGE INTERNE POUR PORTES BATTANTES

Poignée pour déverrouiller la porte battante depuis l'intérieur de la cabine. Disponible uniquement pour les portes ND1 et ND3.

MANŒUVRE RÉSERVÉE



ACCÈS INVITÉS

La manœuvre réservée offre un système permettant l'utilisation de l'ascenseur par des invités pour se rendre uniquement à l'étage désiré. Disponible en combinaison avec clé.

OUVRE-PORTE



SYSTÈME D'OUVERTURE AUTOMATIQUE DES PORTES BATTANTES

⚠ Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.

CONFORT EN CABINE



VENTILATEUR TANGENTIEL

Longueur 300mm - Flux d'air 360 m³/h


SECURITÉ



TÉLÉPHONE EN CABINE

Dispositif connecté directement à la ligne téléphonique pour appeler de la cabine vers l'extérieur du bâtiment. Système d'alarme téléphonique pour ligne fixe ou GSM à commander séparément.

SYSTÈME DE TÉLÉ-SECOURS



Système de télé-secours "Smart" qui permet de signaler l'appel de secours à la centrale.

- SYSTÈME D'ALARME TÉLÉPHONIQUE POUR LIGNE FIXE
- SYSTÈME D'ALARME TÉLÉPHONIQUE ET SYSTÈME GSM-LINK



! Les images sont présentées uniquement à des fins d'illustration et n'engagent pas l'Entreprise. Les couleurs des finitions peuvent varier par rapport à celles présentées sur les images. Les matériaux proposés dans ce catalogue peuvent faire l'objet de variations.





[•]

THE **NOVATION** BEGINS



Depuis plus de 30 ans, la **famille Govoni** et **NOVA Elevators** transforment le mouvement vertical en une expérience unique, avec des installations qui expriment l'excellence du design et de l'attention au détail Made in Italy.

Aujourd'hui, **plus de 1 000 projets par an voient le jour dans** le monde entier, en apportant confort, style et accessibilité à nos espaces.

Passion, innovation et responsabilité guident nos actions, pour créer des ascenseurs privés qui ne sont pas seulement des **moyens de mobilité**, mais de véritables signes distinctifs de **style** et de **design**.



NOVA S.r.l.
Via G. Galilei, 116/c
40014 Palata Pepoli - Crevalcore (Bologna) - Italie
Tel. +39 051 985330
E-mail: info@nova-elevators.com

www.nova-elevators.com



Membre de



 *Made in Italy*

FOLLOW US!



Ces spécifications techniques et images ne sont données qu'à titre indicatif et n'engagent pas l'entreprise.
NOVA S.r.l. se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle juge appropriées.
Tous droits réservés. il est interdit de reproduire même une partie de ce catalogue sans le consentement de NOVA S.r.l.

Ed. 10-2025